



佐賀県公報

平成18年
6月23日
(金曜日)
号 外

(◎印は、県例規集に登載するもの)

目次

公 告

○佐賀県立病院好生館医療情報システム整備業務委託に係る一般競争入札

(医 務 課) 一

○佐賀県が発注する物品の製造、修理又は購入のために行う一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる者の資格及び資格審査等について必要な事項

(用度管財課) 三

○ 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成18年 6月23日

収支等命令者

佐賀県立病院好生館長 河 野 仁 志

1 総合評価一般競争入札に付する事項

- (1) 業務名 佐賀県立病院好生館医療情報システム整備業務委託
- (2) 業務内容 入札説明書による。
- (3) 業務場所 佐賀県立病院好生館が指定した場所及び受託者の申請により同館が認めた場所

(4) 業務期間 契約の日から平成19年 3月26日まで

(5) 予算額 1,318,840千円

2 入札参加者の資格に関する事項

- (1) 本調達は、単独企業・法人又は佐賀県立病院好生館医療情報システム整備業務特定共同企業体 (以下「共同企業体」という。) による総合評価一般競争入札とする。

なお、共同企業体の結成は自主結成とし、この場合は、次の内容を規定した協定を結ぶこと。

ア 目的

イ 企業体の名称

ウ 構成員の住所及び名称

エ 代表構成員の名称

オ 代表構成員の権限

カ 構成員の出資の割合

キ 構成員の責任

ク 取引金融機関

ケ 決算

コ 利益金の配当の割合

サ 欠損金の負担の割合

シ 業務履行途中における構成員の脱退に対する措置

ス 業務履行途中における構成員の破産又は解散に対する処置

セ 解散後の瑕疵担保責任

ソ その他必要な事項

(2) 入札に参加する者の資格は、単独企業・法人にあつては次のアに掲げる要件のすべてを、共同企業体にあつては次のイに掲げる要件のすべてを満たし、佐賀県知事の参加資格の確認を受けた者であること。

ア 単独企業・法人の資格要件

(イ) 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の 4 第 1 項の規定に該当しない者であること。

(ウ) 会社更生法 (平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者 (同法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。) でないこと。

<p>(ウ) 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者⁽¹⁾は除く。）でないこと。</p> <p>(エ) 共同企業体の構成員でないこと。</p> <p>(オ) 協同組合の場合、当該組合の組合員は、単独企業・法人又は共同企業体の構成員でないこと。</p> <p>イ 共同企業体の資格要件</p> <p>(ア) 共同企業体の構成員数は、4者（法人を含む。）以内であること。</p> <p>(イ) 共同企業体の代表構成員は、出資比率が最大の構成員であること。</p> <p>(ウ) すべての構成員が出資金総額を構成員数で除して得た額の10分の6以上の出資比率を有すること。</p> <p>(エ) 構成員のすべてがアの(ア)から(ウ)に該当しないこと。</p> <p>(オ) すべての構成員は、他の共同企業体の構成員でないこと。</p> <p>(カ) 共同企業体の構成員が協同組合の場合、当該組合の組合員は、単独企業・法人又は他の共同企業体の構成員でないこと。</p> <p>3 入札手続等に関する事項</p> <p>(1) 担当所属 郵便番号 840-8571 佐賀市水ヶ江一丁目12番9号 佐賀県立病院好生館 企画・経営室 電話 0952-28-1615 FAX 0952-29-9390 E-mail kenisubyouuin@pref.saga.lg.jp</p> <p>(2) 入札説明書の交付方法及び交付期間 ア 入札説明書 平成18年6月23日(金) から7月5日(水) まで佐賀県立病院好生館ホームページに掲載する。(URL: http://www.koseikan.jp/)</p> <p>(3) 競争入札参加資格の確認</p>	<p>ア 入札に参加しようとする者（以下「入札者」という。）は、平成18年7月5日(水) までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に入札説明書に規定する書類等を添付のうえ、3の(1)まで郵送（書留郵便）又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。</p> <p>イ 提出期限 平成18年7月5日(水) 午後5時 （郵送の場合には、上記イの提出期限までに必着のこと。） 期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。</p> <p>ウ 競争入札参加資格の確認結果は、平成18年7月12日(水) までに通知する。</p> <p>(4) 入札者の資格の喪失 入札者は、入札日時までにおいて、次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。</p> <p>ア 入札者について、仮差押、仮処分、競売、破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。</p> <p>イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。</p> <p>ウ その他本件委託業務に着手し、又は本件委託業務を遂行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。</p> <p>(5) 入札の日時及び場所 ア 日時 平成18年8月2日(水) 午前11時 （入札を郵送（書留郵便）で行う場合には、「佐賀県立病院好生館医療情報システムに係る入札書及び提案書在中」と書きし、平成18年8月1日(火) 午後5時まで⁽¹⁾に必着とする。） イ 場所 佐賀市水ヶ江一丁目12番9号 佐賀県立病院好生館 南棟研修室1</p> <p>(6) 開札の日時及び場所</p>
--	---

<p>ア 日時 平成18年8月18日(金) 午前11時</p> <p>イ 場所 佐賀市水ヶ江一丁目12番9号 佐賀県立病院好生館 南棟研修室1</p> <p>(7) 開札に関する事項 開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行う。</p> <p>(8) 入札保証金及び契約保証金 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第103条第2項第1号及び第115条第3項第1号の規定に該当する場合は免除する。</p> <p>(9) 契約条項を示す場所 3の(1)に同じ。</p> <p>(10) 入札方法に関する事項 ア 入札方法 落札者の決定は総合評価一般競争入札方式をもって行うので、「総合評価のための提案書」を入札書とともに提出しなければならない。必要書類の種類及び部数については、入札説明書による。 入札は本人又はその代理人が行うものとする。 ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出するものとする。 また、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に100分の105を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に105分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。</p>	<p>イ 再度の入札は行わない。</p> <p>(11) 落札者の決定方法 ア 前提要件 規則第105条の規定により作成された予定価格に105分の100を乗じて得た額の範囲内の価格を入札した者であって、その提案した内容等が仕様書の要求要件を満たしているものでなければならぬ。</p> <p>イ 提案内容の評価方法 総合評価のための提案書の提案内容が、仕様書の要求要件を満たしているか否かを判定し、これを満たしているものには、別記「落札者決定基準」に示す各項目の評価に応じて1,680点の範囲内で得点(以下「技術点」という。)を与える。 なお、「落札者決定基準」における「評価事項」を一つでも満たさない場合は、技術点評価をすることなく落札者となり得る資格を失う。 また、仕様書において下線のある項目は必須項目であり、一つでも満たさない場合は、技術点評価をすることなく落札者となり得る資格を失う。</p> <p>ウ 入札価格の評価方法 入札価格については以下の式により換算し、入札価格に対する点数(以下「価格点」という。)を与える。 $\text{価格点} = 420 \text{点} - \{ (\text{入札価格} \times 1.05 / \text{予定価格}) \times 420 \text{点} \}$</p> <p>エ 総合評価の方法及び落札者の決定方法 (ア) イで得た技術点に、ウで算出された価格点を加えた合計点数が最も高い者を落札者とするべき者とする。 (イ) 技術点に価格点を加えた合計点数の最も高い者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。この場合においては、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者がいるときは、これに代えて当該入札事務に</p>
--	--

関係のない県職員にくじを引かせるものとする。

オ 落札者決定基準に記載されていない提案内容は評価の対象としない。

(12) 入札の無効

競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者の入札並びに規則第110条各号（第4号を除く。）のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。

(13) 入札の撤回等

入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き替え又は撤回をすることができない。

(14) 入札又は開札の中止

天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。

なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。

(15) 落札の無効

落札者は、落札の通知を受けた日から原則として一週間以内に契約を締結しなければ、その落札は無効とする。

4 その他

(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 契約書の作成の要否

(3) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表することがある。

(4) 詳細は入札説明書による。

(5) この調達契約は、1994年4月15日ワークショップで作成された政府調達に関する協定の適用を受ける。

(1) Nature and quantity of product to be purchased : Medical

Information System 1 set

(2) Delivery period : By 26 March, 2007

(3) Delivery place : Saga Prefectural Hospital Koseikan

(4) Time-limit for tender : 11:00 A.M. 2 August, 2006

(5) Contact point for the notice : Supplies Section, Saga Prefectural Hospital Koseikan, 1-12-9 Mizugae, Saga-shi, Saga-ken, 840-8571, Japan TEL 0952-28-1615

5 Summary

別記

佐賀県立病院好生館医療情報システム落札者決定基準

項目	日	項番	評価事項	評価基準	配点割合	配点		
基本的要件								
本業務の目的及びその効果に関する認識	1	1	本業務の目的	・医療政策や病院経営管理、好生館の診療機能の観点から期待される本業務の目的を果たすための、認識について具体的に記述されている。	1/2	50		
	2	2	本業務の効果	・本業務を実施することによる効果について具体的に記述されている。	1/2			
	3	3	システム全体の枠組み及びアピールポイント	・提案するシステム全体に関して、全体の枠組み、基本的な考え方及びアピールポイントが簡潔に記述されている。	1/1			
システム導入までの実現内容								
プロジェクト管理	4	4	プロジェクト管理全体	・プロジェクト管理運営全体に関する考え方について記述されている。	3/7	50		
	5	5	品質管理	・品質管理について、具体的な実施方法、目標等が記述されている。	2/7			
	6	6	進捗管理	・進捗管理について、具体的な実施方法が記述されている。	2/7			
	開発スケジュール	7	7	開発スケジュール	・具体的な開発スケジュールが記述されている。		1/4	30
		8	8	短期間構築の工夫	・短期間で構築するための工夫等が記述されている。		3/4	
	開発体制	9	9	開発体制とその考え方	・開発体制・要員の役割を明示し、その考え方等の説明が記述されている。		2/7	50
10		10	開発の役割分担	・開発に際し、貴社と好生館の役割分担が具体的に記述されている。	2/7			
11		11	開発要員	・本プロジェクトを推進するにあたって、必要と想定されるプロジェクトメンバーの能力の内容について示し、その能力を有する者がプロジェクトメンバーとして参加することについて具体的に記述されている。	3/7			
開発方法論	12	12	開発方法論	・採用する開発方法論について明示し、採用理由が記述されている。	1/1	10		
開発ツール・開発言語	13	13	開発ツール・開発言語	・採用する開発ツール・開発言語について、概要、特徴、適用範囲及び採用理由が記述されている。	1/1	10		
	システム構成	14	14	ハードウェア構成	・仕様書の要件を踏まえ、提案するハードウェア構成、役割、仕様、台数、提案理由等が記述されている。	1/3	30	
		15	15	ソフトウェア構成	・仕様書の要件を踏まえ、提案するソフトウェア構成、仕様、提案理由等が記述されている。	1/3		
16		16	ネットワーク構成	・仕様書の要件を踏まえ、提案するネットワーク構成、仕様、提案理由等が記述されている。	1/3			
システム開発の技法等	17	17	ハードウェアのオーソニ性・中立性	・提案するシステムが特定メーカーのハードウェア製品に依存しないことについて、具体的に記述されている。	1/3	10		

	18	アプリケーションの標準化方法	・本システムの特徴を考慮したアプリケーションの標準化方法について、具体的に記述されている。	1/3	
	19	処理性能の確保	・処理性能の確保・システムの処理性能を確保するための対策及び実現方法が具体的に記述されている。	1/3	
操作性	20	マシントラップインターフェース	・操作性に関するイメージ図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、仕様書の要件以外に職員の利便性の向上を図るために提案する事項が記述されている。	1/1	50
信頼性	21	信頼性の確保	・信頼性を確保するためのシステム上の仕組みや対策を明示し、その考え方が記述されている。またハードウェア製品の信頼性についての提案理由が記述されている。	1/1	50
	22	開発時のセキュリティ確保	・開発時におけるセキュリティ確保について、具体的に記述されている。	1/9	50
	23	運用時のセキュリティ確保	・運用時におけるセキュリティ確保について、具体的に記述されている。	1/3	
	24	職員認証の実現方式	・職員認証の実現方法が記述されている。	1/3	
	25	権限設定機能の実現方式	・職務権限に応じてアクセス可能なデータ、利用可能な機能、表示可能な画面などを体系的に示すことについて示し、個々の職員の権限設定及び全職員の権限設定の一括処理ができることについて、具体的に記述されている。	2/9	
拡張性	26	機能追加の拡張性	・機能追加に対応するためのシステム上の仕組みや対策が記述されている。	2/9	50
	27	規模拡張の拡張性	・将来の業務量及びビータ量増大に対するシステムの負荷の増加に対し、容易に機器等の拡張が可能なシステム構成とすることについて、拡張方法等が具体的に記述されている。	2/9	
	28	制度改正等の拡張性	・制度変更、将来導入されるシステムとの連携に柔軟かつ低コストで対応できるように考慮することについて、具体的に記述されている。	1/3	
	29	技術進展に対する考え方	・技術の進展に柔軟かつ低コストで対応できるよう、広く利用されている国際的な標準に基づき技術を採用することについて、具体的に記述されている。	2/9	
ライブライナル	30	ライブライナル	・システムが稼働後何年運用に耐えるか、システムの維持管理コストは幾らか、ハード面・ソフト面からその説明が具体的に記述されている。詳細は基本仕様書第2章第3節(9)を参照のこと。	1/1	50
システムに関する基本要件					
基本要件	31	基本要件	・「電子カルテシステムの基本要件」について真正性、見読性、保存性及び提案ペリデータが取り組む姿勢が具体的に記述されている。	3/8	50
	32	安全性	・病院情報システムでのハード面及びシステム面で、運用に関する安全性の説明が具体的に記述されている。	1/4	

ソフトウェアに関する要件		導入実績	導入実績	電子カルテシステムの導入実績	3/8	50
ソフトウェアに関する包括的要件		39	包括的要件	<ul style="list-style-type: none"> 「包括的要件」について、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、パッケージソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/1	50
電子カルテシステム		40	[システム全般]	<ul style="list-style-type: none"> 「全電子カルテ共通」について、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、パッケージソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	3/22	50
		41	[診療情報入力]	<ul style="list-style-type: none"> 「診療情報入力」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、パッケージソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	3/22	
		42	[サマリ作成支援]	<ul style="list-style-type: none"> 「サマリ作成支援」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、パッケージソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/11	
		43	[閲覧機能]	<ul style="list-style-type: none"> 「閲覧機能」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、パッケージソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/11	
		44	[文書作成]	<ul style="list-style-type: none"> 「文書作成」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、パッケージソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/11	
		45	[退院サマリ]	<ul style="list-style-type: none"> 「退院サマリ」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、パッケージソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/11	
ソフトウェアに関する要件		38	保存性の確保	<ul style="list-style-type: none"> 「保存性の確保」について、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、パッケージソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/3	
その他（電子保存3原則の担保についての考え方）		36	真正性の確保	<ul style="list-style-type: none"> 「真正性の確保」について、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、パッケージソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/3	50
		37	見読性の確保	<ul style="list-style-type: none"> 「見読性の確保」について、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、パッケージソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/3	
		35	保守支援体制	<ul style="list-style-type: none"> 「保守支援体制」について、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、パッケージソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/1	50
		34	開発導入体制	<ul style="list-style-type: none"> 「開発導入体制」について、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、パッケージソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/1	50
		33	導入実績	<ul style="list-style-type: none"> 「電子カルテシステムの導入実績」について、好生館と同規模の大規模病院の稼働実績が記述されている。 	3/8	50

57	[生理検査オーダー]	<ul style="list-style-type: none"> 「生理検査オーダー」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッチケーシングソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	2/47
58	[内視鏡検査オーダー]	<ul style="list-style-type: none"> 「内視鏡検査オーダー」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッチケーシングソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	2/47
59	[放射線オーダー]	<ul style="list-style-type: none"> 「放射線オーダー」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッチケーシングソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	2/47
60	[リハビリオーダー]	<ul style="list-style-type: none"> 「リハビリオーダー」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッチケーシングソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	2/47
61	[処方オーダー]	<ul style="list-style-type: none"> 「処方オーダー」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッチケーシングソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	3/47
62	[注射オーダー]	<ul style="list-style-type: none"> 「注射オーダー」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッチケーシングソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	3/47
63	[処置オーダー]	<ul style="list-style-type: none"> 「処置オーダー」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッチケーシングソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	3/47
64	[食事オーダー]	<ul style="list-style-type: none"> 「食事オーダー」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッチケーシングソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	2/47
65	[栄養指導オーダー]	<ul style="list-style-type: none"> 「栄養指導オーダー」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッチケーシングソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	2/47
66	[再来予約オーダー]	<ul style="list-style-type: none"> 「再来予約オーダー」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッチケーシングソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	2/47
67	[手術オーダー]	<ul style="list-style-type: none"> 「手術オーダー」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッチケーシングソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	2/47

電子レセプトシステム	DPCシステム	79	[「ワスタ」]	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「ワスタ」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッケージソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/24	
		80	[「再来受付機システム」]	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「再来受付機システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッケージソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/24	
		81	[その他]	<ul style="list-style-type: none"> ・ 医事業務での現行運用配慮（変えない）及び収納に関わる業務負荷が軽減できる工夫が具体的に記述されている。 	1/8	
		82	レセプト電算システム	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「レセプト電算システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッケージソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/1	
		83	[運用管理]	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「運用管理」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッケージソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/14	
		84	[入院患者一覧]	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「入院患者一覧」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッケージソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/7	
		85	[入院履歴]	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「入院履歴」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッケージソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/14	
		86	[DPC情報登録]	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「DPC情報登録」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッケージソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	3/14	
		87	[承認機能]	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「承認機能」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッケージソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/14	
		88	[様式1情報登録]	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「様式1情報登録」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッケージソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/7	
		89	[修正履歴参照]	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「修正履歴参照」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッケージソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/14	

看護支援システム	90	[DPC分析]	<ul style="list-style-type: none"> 「DPC分析」について、イメーシ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッチャーソリューションウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	3/14	50
	91	[看護業務支援システム]	<ul style="list-style-type: none"> 「看護業務支援システム」について、イメーシ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッチャーソリューションウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	3/35	
	92	[ベッドサイドケア支援システム]	<ul style="list-style-type: none"> 「ベッドサイドケア支援システム」について、イメーシ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッチャーソリューションウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	3/35	
	93	[病床管理]	<ul style="list-style-type: none"> 「病床管理」について、イメーシ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッチャーソリューションウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/35	
	94	[管理日誌]	<ul style="list-style-type: none"> 「管理日誌」について、イメーシ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッチャーソリューションウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/35	
	95	[分娩システム]	<ul style="list-style-type: none"> 「分娩システム」について、イメーシ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッチャーソリューションウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/35	
	96	[患者状態登録機能]	<ul style="list-style-type: none"> 「患者状態登録機能」について、イメーシ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッチャーソリューションウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/35	
	97	[看護データベース登録機能]	<ul style="list-style-type: none"> 「看護データベース登録機能」について、イメーシ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッチャーソリューションウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/35	
	98	[看護問題登録機能]	<ul style="list-style-type: none"> 「看護問題登録機能」について、イメーシ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッチャーソリューションウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	3/35	
	99	[看護計画作成機能]	<ul style="list-style-type: none"> 「看護計画作成機能」について、イメーシ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッチャーソリューションウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	3/35	
100	[看護指示登録機能]	<ul style="list-style-type: none"> 「看護指示登録機能」について、イメーシ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、パッチャーソリューションウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/35		

101	[看護指示実施登録機能]	<ul style="list-style-type: none"> 「看護指示実施登録機能」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどをを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/35
102	[看護セット入力機能]	<ul style="list-style-type: none"> 「看護セット入力機能」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどをを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/35
103	[カーデックス作成機能]	<ul style="list-style-type: none"> 「カーデックス作成機能」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどをを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/35
104	[看護ワークシート機能]	<ul style="list-style-type: none"> 「看護ワークシート機能」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどをを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	3/35
105	[テンプレート作成機能]	<ul style="list-style-type: none"> 「テンプレート作成機能」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどをを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/35
106	[指示受け機能]	<ul style="list-style-type: none"> 「指示受け機能」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどをを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/35
107	[経過表機能]	<ul style="list-style-type: none"> 「経過表機能」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどをを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/35
108	[業務割り振り機能]	<ul style="list-style-type: none"> 「業務割り振り機能」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどをを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/35
109	[受け持ち割り振り機能]	<ul style="list-style-type: none"> 「受け持ち割り振り機能」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどをを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/35
110	[看護記録作成機能]	<ul style="list-style-type: none"> 「看護記録作成機能」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどをを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/35
111	[看護サマリ作成機能]	<ul style="list-style-type: none"> 「看護サマリ作成機能」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどをを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/35

リハビリテーションシステム	124	リハビリテーションシステム	<ul style="list-style-type: none"> 「リハビリテーションシステム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/1	10	
	125	[全体]	<ul style="list-style-type: none"> 「栄養管理システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/8	10	
栄養管理システム	126	[献立管理システム]	<ul style="list-style-type: none"> 「献立管理システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	3/8		
	127	[食数管理システム]	<ul style="list-style-type: none"> 「食数管理システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/4		
	128	[発注管理システム]	<ul style="list-style-type: none"> 「発注管理システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/8		
	129	[栄養指導システム]	<ul style="list-style-type: none"> 「栄養指導システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/8		
	手術管理システム	130	[システム全般]	<ul style="list-style-type: none"> 「手術管理システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/4	20
		131	[患者関連情報]	<ul style="list-style-type: none"> 「患者関連情報」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/12	
		132	[病名／手術術式関連情報]	<ul style="list-style-type: none"> 「病名／手術術式関連情報」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/12	
		133	[手術基本情報]	<ul style="list-style-type: none"> 「手術基本情報」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/12	
134	[医事関連情報]	<ul style="list-style-type: none"> 「医事関連情報」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/6			

感染症コントロールシステム	146	[感染症画像システム]	<ul style="list-style-type: none"> 「感染症画像システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/6	10
	147	[感染症Webシステム]	<ul style="list-style-type: none"> 「感染症Webシステム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/6	
	148	[感染症疫学統計システム]	<ul style="list-style-type: none"> 「感染症疫学統計システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/2	
	149	[院内感染対策システム]	<ul style="list-style-type: none"> 「院内感染対策システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/6	
透析管理システム	150	透析管理システム	<ul style="list-style-type: none"> 「透析管理システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/1	10
健診システム	151	健診システム	<ul style="list-style-type: none"> 「健診システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/1	10
診療情報管理システム	152	診療情報管理システム	<ul style="list-style-type: none"> 「診療情報管理システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/2	30
	153	[院内がん登録]	<ul style="list-style-type: none"> 「院内がん登録」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/2	
地域医療連携システム	154	[紹介患者の登録・管理]	<ul style="list-style-type: none"> 「紹介患者の登録・管理」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/11	10
	155	[逆紹介患者の登録・管理]	<ul style="list-style-type: none"> 「逆紹介患者の登録・管理」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/11	
	156	[紹介元への報告書作成]	<ul style="list-style-type: none"> 「紹介元への報告書作成」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/11	

157	[紹介元への報告書管理]	<ul style="list-style-type: none"> 「紹介元への報告書管理」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/11	
158	[診療情報提供書の作成]	<ul style="list-style-type: none"> 「診療情報提供書の作成」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/11	
159	[各種統計資料作成]	<ul style="list-style-type: none"> 「各種統計資料作成」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/11	
160	[地域医療連携提携システム管理]	<ul style="list-style-type: none"> 「地域医療連携提携システム管理」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/11	
161	[各社複合機との接続]	<ul style="list-style-type: none"> 「各社複合機との接続」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/11	
162	[医療連携WEBシステム(仮称)]	<ul style="list-style-type: none"> 「医療連携WEBシステム(仮称)」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/11	
163	[疾病管理]	<ul style="list-style-type: none"> 「疾病管理」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/11	
164	[その他]	<ul style="list-style-type: none"> 「診療及び検査予約等」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/11	
165	物品・薬品管理システム	<ul style="list-style-type: none"> 「物品・薬品管理システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/1	40
166	経営(原価)管理システム	<ul style="list-style-type: none"> 「経営(原価)管理システムのシステム全般」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/3	40
167	[部門別原価計算]	<ul style="list-style-type: none"> 「部門別原価計算」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/9	

168	[診療科別原価計算]	<ul style="list-style-type: none"> 「診療科別原価計算」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 <p>なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。</p>	1/9			
169	[診療行為別原価計算]	<ul style="list-style-type: none"> 「診療行為別原価計算」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 <p>なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。</p>	1/9			
170	[疾患別原価計算]	<ul style="list-style-type: none"> 「疾患別原価計算」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 <p>なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。</p>	1/9			
171	[患者別原価計算]	<ul style="list-style-type: none"> 「患者別原価計算」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 <p>なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。</p>	2/9			
172	各科外来患者案内表示システム	<ul style="list-style-type: none"> 「各科外来患者案内表示システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 <p>なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。</p>	1/1	10		
173	院内メールシステム・グループウェア	<ul style="list-style-type: none"> 「院内メールシステム・グループウェア」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 <p>なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。</p>	1/1	10		
174	薬剤部システム（調剤支援、注射支援：注射薬ピッキングシステム）	<ul style="list-style-type: none"> 「処方チェックシステム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 <p>なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。</p>	3/10	20		
175	[薬袋作成システム]	<ul style="list-style-type: none"> 「薬袋作成システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 <p>なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。</p>	1/10			
176	[自動錠剤分包装機]	<ul style="list-style-type: none"> 「自動錠剤分包装機」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 <p>なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。</p>	1/10			
177	[自動注射薬調剤機（注射薬ピッキングマシン）]	<ul style="list-style-type: none"> 「自動注射薬調剤機（注射薬ピッキングマシン）」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 <p>なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。</p>	1/10			
178	[散剤鑑査システム]	<ul style="list-style-type: none"> 「散剤鑑査システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。 <p>なお、バッテリーソフトウェアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。</p>	1/10			

		179	[薬品情報提供システム]	<ul style="list-style-type: none"> 「薬品情報提供システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	3/10	
		180	生理検査システム	<ul style="list-style-type: none"> 「生理検査システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/1	10
		181	放射線情報システム]	<ul style="list-style-type: none"> 「放射線情報システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	3/4	20
		182	[放射線治療]	<ul style="list-style-type: none"> 「放射線治療」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/4	
		183	レポートシステム	<ul style="list-style-type: none"> 「レポートシステム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/1	10
		184	画像情報システム (PACS)	<ul style="list-style-type: none"> 「画像情報システム (PACS)」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/1	40
		185	内視鏡システム	<ul style="list-style-type: none"> 「内視鏡システム」について、イメージ図、フロー図、画面ハードコピーなどを用いて、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。なお、バッテリーソフトウエアを利用する場合は、適用範囲が記述されている。 	1/1	10
	ハードウェアに関する要件					
	基本要件	186	[ハードウェアにおける基本要件]	<ul style="list-style-type: none"> 提案するハードウェアの基本要件及び運用面を考慮した記述がされている。 	1/3	20
		187	[電子カルテ・オーダーング等サーバー]	<ul style="list-style-type: none"> 提案する電子カルテ・オーダーング等サーバーの役割、仕様、提案理由等が記述されている。 	1/3	
		188	[クライアント (デスクトップクライアント)]	<ul style="list-style-type: none"> 提案するクライアント (デスクトップクライアント) の役割、仕様、提案理由等が記述されている。 	1/9	
		189	[クライアント (ノートタイプ)]	<ul style="list-style-type: none"> 提案するクライアント (ノートタイプ) の役割、仕様、提案理由等が記述されている。 	1/9	
		190	[プリンタ・スキャナ類]	<ul style="list-style-type: none"> 提案するプリンタ・スキャナ類の役割、仕様、提案理由等が記述されている。 	1/9	
	ハード構成	191	[基本的なハード構成]	<ul style="list-style-type: none"> 提案するハードウェアの構成 (設置箇所)、台数等が記述されている。 	1/1	20
	設置場所	192	[サーバールーム]	<ul style="list-style-type: none"> サーバールームへ設置する提案機器の設置図面等が記述されている。 	1/3	10

	193	[各クライアント]	・提案クライアントの設置方法、スケジュール等が記述されている。	1/3	
	194	[ネットワーク機器等]	・提案ネットワーク機器等の設置方法、スケジュール等が記述されている。	1/3	
ネットワークに関する要件					
基本要件	195	[ネットワークに関する要件]	・提案するネットワーク構成の役割、仕様、提案理由等が記述されている。	1/1	50
データ移行に関する要件					
移行対象データ	196	医事会計システム	・「医事会計システム」のデータ移行をスムーズに実施するための、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。	3/8	50
	197	オーダーリングシステム	・「オーダーリングシステム」のデータ移行をスムーズに実施するための、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。	1/8	
	198	診療情報管理システム	・「診療情報管理システム」のデータ移行をスムーズに実施するための、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。	1/4	
	199	放射線情報システム	・「放射線情報システム」のデータ移行をスムーズに実施するための、具体的な対応策、実現方法及び工夫が記述されている。	1/4	
合 計					1,680

佐賀県が発注する物品の製造、修理又は購入のために行う一般競争入札及び指名競争入札（以下「入札」という。）に参加することのできる者の資格及び資格審査等について必要な事項は次のとおりとする。

なお、この公告に定める資格審査の手続きは、1994年4月15日ラケシユで作成された政府調達に関する協定の適用を受ける場合がある。

平成18年6月23日

佐賀県知事 古川 康

1 申請の時期

平成18年7月3日から7月31日までとする（この期間以降も随時受け付けを行うが、この場合、申請の時期によっては、資格審査事務が入札に間に合わないことがある。）。

2 申請の方法

(1) 申請書の入手方法

入札参加資格認定申請書（以下「申請書」という。）は佐賀県庁のホームページ（<http://www.pref.saga.lg.jp/>）からダウンロードできる。

また、佐賀県出納局用度管財課用度担当（佐賀県佐賀市内一丁目1番59号 郵便番号840-8270 電話番号0952-25-7194）において随時配布する。

(2) 申請書の提出方法

入札参加資格認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、佐賀県出納局用度管財課用度担当に提出しなければならない。ただし、特に認めた書類については、提出を要しない。

なお、営業又は事業開始後1年未満の者で、決算期末到来により納税証明書が発行されない場合は、納税証明書に代わり法人設立（設置）届・個人事業税の開業届の写しを提出すること。

ア 営業又は事業概要書

イ 業種及び取扱品目届

ウ 使用印鑑届

エ 登記簿謄本（法人の場合に限る。）

オ 市役所又は町村役場で発行する身分証明書（個人の場合に限る。）

カ 東京法務局が発行する成年被後見人及び被保佐人の登記がなされていないことを証する書類（個人の場合に限る。）

キ 申請書を提出する直前の期末における貸借対照表及び損益計算書

ク 県税の未納の額が無いことを証する書類（入札参加認定申請書を提出する直前1年間の県税に係るもの）

ケ 個人県民税（住民税）納税証明書（入札参加資格認定申請書を提出する直前1年間の個人県民税（住民税）に係るもの）

コ 地方消費税納税証明書（入札参加資格認定申請書を提出する直前1年間の地方消費税に係るもの）

サ 営業又は事業に関し、許可、認可等を得たことを証する書類

シ その他必要と認める書類

(3) 申請書の作成に用いる言語

ア 申請書は、日本語で作成すること。

なお、添付書類で外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。

イ 添付書類のうち、金額欄については、出納官史事務規程（昭和22年大蔵省令第95号）第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。

3 入札に参加することができない者

(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ないもの

(2) 次のいずれかに該当する事実があった後、2年を経過していない者及びこれらの者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用する者

ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件

<p>の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者</p> <p>イ 入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利得を得るために連合した者</p> <p>ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者</p> <p>エ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の遂行を妨げた者</p> <p>オ 正当な理由がなくして契約を履行しなかつた者</p> <p>カ 申請書及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者</p> <p>(3) 営業又は事業に関し、許可、認可等が必要とする場合において、これを得ていない者</p> <p>4 資格及び資格審査</p> <p>次に掲げる審査事項について書類審査を行うとともに、必要と認めた場合は実態調査を行う。</p> <p>(1) 営業又は事業の経営状況</p> <p>申請書を提出しようとする日（以下「審査基準日」という。）前1年間（営業又は事業開始後1年を経過していない者にあつては営業又は事業開始日から審査基準日の前日までの間、営業又は事業を停止し、又は休止した者で、営業又は事業再開後1年を経過していないものにあつては営業又は事業再開日から審査基準日の前日までの間）における物品の製造、修理、販売及び仕入れの推移及び実績並びに取引金融機関における信用度合</p> <p>(2) 経営の規模</p> <p>審査基準日における資本金の額、従業員の構成及び数並びに設備の状況</p> <p>(3) 契約の履行実績</p> <p>審査基準日前に県が発注した物品の納入又は修理の実績及び信用度合</p> <p>5 審査結果の通知</p> <p>入札参加資格審査結果通知書により当該申請者に通知する。</p>	<p>6 資格の有効期間及び更新等手続</p> <p>(1) 入札参加資格の有効期間は、平成18年10月1日（随時の受け付けを行った者については、その資格を認定した日）から平成20年9月30日までとする。</p> <p>(2) 有効期間の更新手続</p> <p>平成18年9月30日に有効期間が満了する者で、有効期間の更新を希望する者は、この公告に基づき申請書類を提出すること。</p> <p>7 入札参加資格の取消し</p> <p>3の(2)のアからカまでのいずれかに該当する行為を行ったと認められる者については、入札参加資格認定を取り消すことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。</p>
--	--

購読料 一か年二八、八〇〇円（送料共）
申込先 佐賀県経営支援本部総務法制課

発行者 平成十八年六月二十三日印刷及び発行
佐賀県知事 古川 康

発行定日 毎週月水金曜日
印刷所 株式会社古川総合印刷