

ノリ養殖情報 (第1号)

令和4年10月6日

月齢10.2 (若潮)

佐賀県有明水産振興センター

10月26日の採苗に向けて以下の点に注意し、カキ殻糸状体の管理をしっかりと行ってください。

【糸状体の管理】

- 鹿島市地先から太良町地先にかけてキートセロスによる赤潮がみられています。カキ殻の処理には、赤潮の着色が少なく、比重20以上の海水を用いてください。
- なお、赤潮の海水を汲んだ場合には、海水を1日以上暗黒状態で静置した後、上澄みを使用してください。


○個人培養の方

- 朝晩が冷えてきていますので、培養水温等の管理には十分注意してください。
- 早めに検鏡を行い、種の量と熟度の進み具合を確認した上で、下図を目安に処理を行ってください。

○カキ殻を購入する方

- 早めに受け取って熟度を確認し、処理を行ってください。特に、他県からカキ殻を購入する方は、早めの確認が必要です。
- カキ殻糸状体を袋に入れたまま直射日光に長く当てると、蒸れ等により強い抑制がかかりますので、培養場から持ち帰る際には取り扱いに十分注意してください。カキ殻を持ち帰ってから、分量の海水に入れるなど丁寧に扱ってください。

※カキ殻糸状体の検鏡や今後の管理に関する相談は、採苗前の土日(22、23日)もセンターで行っています。(時間：9～17時 TEL：0952-66-2000)



【海況 (10月6日調査結果) 9点平均：昼間満潮前後2時間】

- 水温は、24.7℃で、平年 (23.9℃) よりやや高めです。
- 比重は、20.3で、平年並み (21.2) です。
- 栄養塩(DIN)は、10.7μg・at/Lです。

◎ 週間天気予報 (10月6日 11時 佐賀地方気象台発表)

予報	7日(金)	8日(土)	9日(日)	10日(月)	11日(火)	12日(水)	13日(木)
降水確率 %	30	10	70	80	10	10	10
最高気温 ℃	24	25	24	22	23	25	27
最低気温 ℃	19	18	17	17	16	14	15

糸状体の熟度 (センター基準)	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日
現在の胞子の熟度										
2型 (後期)	—————								ラ ッ カ サ ン に 入 れ る	採 苗 日
3型	-----		—————							
4型	-----			—————						
5型	-----				—————					

----- 現状維持、————— かん水・カキ殻洗い、————— 培養小屋開放(冷却)