

工事名称

牛津高等学校副体育館鏡整備その他工事工事 (フューラブ新築)

工事場所

小城市

名 称	数 量	単位	金 領	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費 積み上げ分含む	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等 (調整あり) 契約保証費含む	1	式		
計				
工事価格 (万円止め)	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

牛津高等学校副体育館鏡整備その他工事工事 (プロファイブ新築)工事種別内訳

5

牛津高等学校副体育館鏡整備その他工事工事 (アーヴィング新築) 共通仮設費(積上) 明細

6

牛津高等学校副体育館鏡整備その他工事工事 (アーチitect 新築) 建築工事 種目別内訳

7

電気設備工事 種目別内訳

8

牛津高等学校副体育館鏡整備その他工事工事（アーチ・新築） 建築工事 科目別内訳

9

電気設備工事 科目別内訳

10

電気設備工事 中科目別内訳

【改修：種目】1		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[ブレーカー工事]						
ブレーカー	2連棟 (7.9坪程度) 各部・中柱・アル庇・窓・引違戸・型がラス・プライド・網戸・カーテン・スイッチ移設・コンセント・換気扇・給気カラリ・照明器具・分電盤等含む	1	式			
設置工事費	連結部材含む	1	式			
納入運搬費		1	式			
基礎工事費	ステイック基礎	1	式			
その他工事		1	式			
[木杭工事]						
機械器具運搬費		1	式			
木杭 : L=4.5m	施工費	6	本			
木杭 : L=13.5m(継杭)	施工費	3	本			
杉木杭(材料費)	Φ130*4.5m (防腐防蟻加工)	6	本			
杉木杭(材料費)	下杭Φ120*5.0m	3	本			
杉木杭(材料費)	中杭 Ø120*5.5m	3	本			
杉木杭(材料費)	上杭Φ150*3.0m (防腐防蟻加工)	3	本			

建築工事 細目別内訳

建築工事 細目別内訳

電気設備工事 細目別内訳

【改修：種目】1		電灯設備	電灯幹線			
名 称	摘 要	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	3	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50) 土中	9	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50) コロガシ	18	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	3	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	27	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	3	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD)	27	m			
アームホールドワックスSS形 屋外(SUS)	0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	1.3	m ²			
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 50AF× 1個	1	個			
機械はつり(ゲイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	3	か所			
土工事		1				別紙 00-0001

【改修：種目】1		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0001
カッター入れ	コンクリート・As面 厚さ20~30mm	17.8	m			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出がご対策型 油圧式クローラ型	3.9	m ³			
山砂		3	m ³			
コンクリート舗装	歩道C-10-10(溶接金網共) 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシャン	0.7	m ²			
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラッシャン 特に狭い場所 人力	3.9	m ²			
埋設標識シート	2倍長(W)150	8.2	m			
地中埋設標	鉄製	1	個			
バックホウ運転	バックホウ 0.13m ³ 排出がご対策型 油圧式クローラ型	0.5	日			
ダンボ運転	60~80kg	0.5	日			
計						