

年齢別 疾病・異常被患率等（佐賀県 男女計）

単位 (%)

区分	計	視力								裸眼視力	0.7未満	0.3未満	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔									
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力									耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔疾患・咽頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他		
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満									計	処完了者	未処置者							
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.7	...	1.7	2.6	0.4	28.2	11.8	16.4	6.6	0.6	3.4	-	2.2		
小学校	計	100.0	59.8	12.1	11.3	5.6	0.8	0.8	2.3	7.1	39.4	13.0	13.6	12.8	3.4	0.6	6.2	10.2	0.3	42.9	19.4	23.5	3.9	0.1	3.3	2.2	12.1
	6歳	100.0	72.0	17.8	6.5	1.1	0.7	0.7	0.6	0.7	27.4	18.5	7.1	1.8	3.0	0.5	8.0	9.8	0.5	38.8	13.4	25.3	2.6	0.0	1.4	0.8	9.3
	7歳	100.0	70.8	13.2	9.5	3.2	0.4	0.8	1.1	0.9	28.7	14.0	10.6	4.1	4.0	0.5	7.2	9.6	0.5	44.8	19.2	25.6	3.9	0.0	1.9	0.8	10.5
	8歳	100.0	63.6	11.9	12.0	5.4	1.0	0.9	1.9	3.3	35.4	12.8	13.9	8.6	3.6	0.9	7.0	11.0	0.2	49.5	22.7	26.7	4.7	0.3	3.3	2.1	10.5
	9歳	100.0	58.3	11.2	12.9	6.7	0.8	0.6	2.1	7.5	41.0	11.8	15.0	14.2	3.2	...	5.2	10.5	0.2	50.1	23.3	26.7	4.0	-	4.4	2.7	13.3
	10歳	100.0	51.1	10.1	13.3	8.5	1.3	0.9	3.0	11.8	47.6	11.0	16.3	20.3	3.2	0.4	4.3	10.1	0.2	41.2	21.2	20.0	4.0	0.3	4.1	3.4	14.9
中学校	計	100.0	44.9	9.1	13.1	8.3	0.8	1.1	5.0	17.7	54.2	10.2	18.1	26.0	3.6	...	5.7	10.1	0.3	33.6	16.5	17.1	4.1	0.1	4.7	3.3	14.0
	12歳	100.0	37.7	9.5	14.1	9.1	0.2	0.5	4.8	24.0	62.0	10.0	18.9	33.1	3.4	0.4	4.8	8.6	0.3	26.7	15.3	11.4	4.6	0.1	3.4	2.7	5.8
	13歳	100.0	41.1	8.2	16.1	10.3	-	0.8	3.4	20.1	58.9	9.0	19.5	30.4	3.4	0.4	4.8	8.6	0.4	23.4	13.5	9.8	3.9	0.2	2.7	1.7	7.5
	14歳	100.0	37.5	5.8	10.3	9.9	0.3	0.5	6.0	29.6	62.1	6.3	16.3	39.5	3.8	...	4.6	7.9	0.1	26.3	14.8	11.5	4.0	0.0	3.6	3.4	5.9
高等学校	計	100.0	34.7	X	X	X	0.4	X	X	X	65.0	X	X	X	3.1	0.4	5.0	9.1	0.4	30.3	17.6	12.7	5.8	0.1	3.8	3.1	4.1
	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.6	0.3	2.3	6.1	0.2	42.2	25.3	16.9	7.4	0.5	5.8	6.0	5.0
	16歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.6	0.4	3.7	10.1	0.1	37.1	21.8	15.3	6.5	0.4	5.6	5.4	4.8
	17歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.7	...	1.7	4.9	0.5	43.9	26.7	17.2	8.0	0.3	6.0	6.6	5.5
	17歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.6	0.2	1.3	3.0	-	46.1	27.7	18.5	7.8	0.7	5.8	6.1	4.6	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核検査の対精象	結核	心疾患	心電図	蛋白検査	尿糖検査	その他の疾病・異常			
		計	喪失歯数	むし歯(う歯)				せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	そ疾病の他異常
				計	処置歯数	未処置数																
幼稚園	5歳	0.3	0.1	0.1	0.0	1.5	3.1	0.6	...	0.4	...	1.9	0.4	0.3	2.0
小学校	計	2.1	0.9	0.1	0.3	1.9	0.4	0.0	-	0.8	3.4	0.3	0.1	2.7	0.2	0.4	8.5
	6歳	1.9	0.2	0.1	0.1	1.7	0.9	-	-	1.0	3.4	0.0	0.1	2.9	0.2	0.6	8.0
	7歳	1.3	0.6	0.3	0.4	1.9	0.4	-	-	1.0	...	0.3	0.1	2.4	0.2	0.5	7.6
	8歳	2.3	0.6	0.1	0.3	2.2	0.6	-	-	0.9	...	0.1	0.1	2.0	0.1	0.6	8.9
	9歳	2.1	0.7	-	0.2	2.1	0.2	-	-	0.6	...	0.2	0.0	2.5	0.3	0.4	8.6
	10歳	2.5	1.5	0.1	0.2	1.5	0.3	-	-	0.8	...	0.5	0.0	3.2	0.1	0.3	8.5
中学校	計	2.3	1.8	0.1	0.5	1.7	0.4	0.1	-	0.6	...	0.7	0.1	2.8	0.1	0.2	9.4
	12歳	0.4	0.0	0.4	0.3	0.2	2.5	2.5	0.1	0.4	1.9	0.2	0.0	-	0.8	3.5	1.2	0.1	2.1	0.2	0.1	9.3
	13歳	0.4	0.0	0.4	0.3	0.2	2.7	2.9	0.1	0.2	1.6	0.2	-	-	0.7	3.5	1.1	0.1	1.9	0.3	0.1	9.5
	14歳	2.1	2.0	0.1	0.5	2.0	0.2	0.0	-	0.8	...	1.4	0.1	1.9	0.2	0.1	9.9
高等学校	計	2.6	2.5	0.1	0.4	2.0	0.2	-	-	0.8	...	1.1	0.1	2.4	0.2	0.1	8.5
	15歳	1.2	1.3	0.2	0.1	2.1	0.4	...	0.0	0.8	4.1	1.0	0.2	1.7	0.2	0.1	5.6
	16歳	1.2	1.5	0.3	0.2	2.4	0.6	...	0.0	1.0	4.1	1.4	0.1	1.4	0.2	0.1	6.4
	17歳	1.3	1.5	0.1	0.2	1.8	0.4	0.8	...	0.8	0.2	1.8	0.1	0.0	5.5
	17歳	1.2	0.9	0.1	0.0	2.2	0.3	0.5	...	0.8	0.3	2.0	0.3	0.1	4.8

- (注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。
2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

年齢別 疾病・異常被患率等（佐賀県 男）

単位 (%)

区分	計	視力								裸眼視力	1.0未満	0.7未満	0.3未満	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力										耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔疾患・咽頭	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了者	未処置者						
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.3	...	0.3	3.1	0.4	30.9	12.0	18.9	7.1	0.7	3.3	-	2.5		
小学校	計	100.0	62.5	12.0	10.1	6.1	0.8	0.7	2.1	5.8	36.8	12.7	12.2	11.9	4.0	0.5	5.9	12.6	0.3	44.8	20.3	24.5	3.6	0.1	3.9	2.6	12.4
	6歳	100.0	72.3	18.4	6.0	1.2	0.9	0.4	0.4	0.4	26.8	18.8	6.4	1.6	3.9	0.5	6.2	11.8	0.6	39.3	13.9	25.4	2.2	-	1.5	0.8	10.2
	7歳	100.0	72.5	13.7	7.4	3.6	0.3	0.4	1.2	0.9	27.1	14.1	8.5	4.5	4.7	0.4	6.5	12.3	0.3	47.2	20.0	27.2	3.6	0.0	2.0	0.7	9.3
	8歳	100.0	67.8	10.7	10.7	4.9	1.0	0.6	1.2	3.0	31.2	11.3	11.9	8.0	3.7	0.9	7.2	13.7	0.2	50.2	22.7	27.5	5.2	0.1	4.0	2.1	11.3
	9歳	100.0	60.5	11.0	11.3	7.6	0.6	0.6	1.8	6.7	39.0	11.6	13.1	14.3	3.9	...	5.0	12.3	0.3	52.8	24.7	28.1	3.3	-	5.4	3.3	13.2
	10歳	100.0	55.1	10.0	12.0	9.1	0.9	1.1	2.5	9.3	44.0	11.1	14.5	18.4	3.8	0.1	4.6	13.4	0.2	44.2	23.1	21.1	3.5	0.4	4.9	3.7	15.0
中学校	計	100.0	43.9	8.4	13.0	10.5	0.3	0.4	4.1	19.3	55.7	8.8	17.2	29.8	3.8	0.4	5.9	9.4	0.3	25.4	14.2	11.2	4.2	0.1	4.3	3.6	6.7
	12歳	100.0	46.9	8.4	12.8	12.2	-	0.7	3.5	15.5	53.1	9.1	16.3	27.7	3.6	0.4	5.5	10.0	0.3	22.9	13.3	9.6	3.7	0.1	3.3	2.0	7.8
	13歳	100.0	44.2	7.3	9.2	10.9	0.3	0.6	5.3	22.1	55.5	7.9	14.5	33.0	3.9	...	5.2	8.5	0.1	24.3	13.1	11.2	4.1	-	4.5	4.7	7.4
	14歳	100.0	40.6	X	X	X	0.7	X	X	X	58.7	X	X	X	4.0	0.4	6.9	9.6	0.5	29.2	16.3	12.8	4.9	0.1	5.2	4.3	4.8
高等学校	計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.7	0.2	2.9	6.9	0.4	42.2	24.9	17.4	7.6	0.2	7.5	7.3	5.0
	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.8	0.4	4.3	11.3	0.1	37.9	22.0	15.9	6.8	0.2	7.5	6.3	5.1
	16歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.8	...	2.1	5.7	1.0	43.1	25.4	17.7	8.1	0.1	8.2	7.9	5.5
17歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.5	0.1	2.0	3.3	-	46.2	27.6	18.6	8.0	0.5	6.9	7.6	4.4	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核検査の対精象	結核	心疾患	心電図	蛋白検査	尿糖検査	その他の疾病・異常			
		計	喪失歯数	むし歯(う歯)				せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	そ疾病の他異常
				計	処置歯数	未処置歯数																
幼稚園	5歳	0.5	-	-	0.1	1.9	3.0	-	...	0.1	...	2.8	0.2	0.6	3.2
小学校	計	2.5	0.8	0.2	0.4	2.0	0.5	-	-	0.8	4.0	0.2	0.1	3.2	0.2	0.5	10.4
	6歳	1.7	0.2	0.1	0.1	1.5	1.0	-	-	0.9	4.0	0.1	0.1	3.8	0.3	0.5	10.0
	7歳	1.5	0.2	0.5	0.6	2.3	0.2	-	-	1.2	...	0.2	0.1	2.8	0.4	0.6	9.7
	8歳	3.2	0.3	0.2	0.4	2.3	0.9	-	-	0.9	...	0.0	0.1	2.4	0.1	0.8	10.9
	9歳	2.8	0.5	-	0.3	2.2	0.1	-	-	0.4	...	0.1	0.0	2.8	0.3	0.3	11.2
	10歳	2.7	1.6	-	0.2	1.9	0.4	-	-	0.9	...	0.2	0.0	4.1	0.1	0.4	10.1
中学校	計	0.4	0.0	0.4	0.2	0.2	2.9	1.7	0.2	0.5	1.7	0.3	-	-	0.8	4.0	1.5	0.1	2.2	0.2	0.1	10.5
	12歳	0.4	0.0	0.4	0.2	0.2	3.5	2.5	0.2	0.3	1.4	0.3	-	-	0.7	4.0	1.2	0.1	2.2	0.3	0.2	10.8
	13歳	2.1	1.2	0.3	0.7	2.1	0.3	-	-	0.9	...	1.9	0.1	2.2	0.1	0.2	11.7
	14歳	3.2	1.3	0.2	0.5	1.7	0.3	-	-	0.8	...	1.5	0.1	2.3	0.2	-	8.9
高等学校	計	1.7	0.9	0.3	0.1	2.5	0.4	...	0.0	0.9	5.5	1.3	0.2	1.9	0.2	0.1	5.9
	15歳	1.8	1.0	0.5	0.2	2.7	0.6	...	0.0	1.2	5.5	2.0	0.1	1.5	0.2	0.2	6.3
	16歳	1.7	1.1	0.1	0.2	2.2	0.4	0.9	...	1.0	0.2	2.1	0.1	0.0	6.4
17歳	1.5	0.5	0.2	0.0	2.7	0.3	0.6	...	1.0	0.4	2.1	0.3	0.1	5.0	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

年齢別 疾病・異常被患率等（佐賀県 女）

単位 (%)

区分	計	視力								裸眼視力	1.0未満	0.7未満	0.3未満	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力										耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔疾患・咽頭・喉頭	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了者	未処置者						
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.2	...	3.0	2.0	0.4	25.4	11.7	13.7	6.1	0.5	3.5	-	1.8		
小学校	計	100.0	57.0	12.3	12.5	5.1	0.9	1.0	2.6	8.6	42.1	13.3	15.1	13.7	2.8	0.7	6.5	7.6	0.3	40.9	18.5	22.4	4.2	0.1	2.7	1.9	11.9
	6歳	100.0	71.6	17.2	7.0	1.0	0.4	1.1	0.8	0.9	28.0	18.3	7.7	1.9	2.1	0.5	9.8	7.6	0.3	38.2	12.9	25.3	3.0	0.1	1.4	0.8	8.4
	7歳	100.0	69.0	12.7	11.8	2.9	0.5	1.1	1.1	0.9	30.5	13.8	12.9	3.8	3.2	0.5	7.9	6.8	0.8	42.2	18.3	23.9	4.2	0.1	1.9	1.0	11.7
	8歳	100.0	59.1	13.2	13.4	5.9	1.1	1.2	2.6	3.5	39.8	14.4	16.0	9.4	3.4	1.0	6.8	8.2	0.1	48.7	22.8	25.9	4.1	0.5	2.5	2.0	9.6
	9歳	100.0	56.0	11.5	14.5	5.8	0.9	0.6	2.5	8.2	43.1	12.1	17.0	14.0	2.4	...	5.4	8.6	0.1	47.3	21.9	25.3	4.7	-	3.4	2.2	13.3
	10歳	100.0	46.8	10.2	14.6	7.9	1.8	0.7	3.6	14.3	51.4	10.9	18.2	22.2	2.6	0.8	4.1	6.7	0.2	38.1	19.2	18.9	4.5	0.1	3.3	3.0	14.8
中学校	計	100.0	41.5	9.6	13.0	6.6	0.8	1.4	4.9	22.1	57.7	11.0	17.9	28.8	3.2	...	5.2	7.6	0.5	31.4	15.6	15.9	4.6	0.1	3.8	2.1	13.1
	12歳	100.0	31.4	10.6	15.2	7.7	0.2	0.6	5.5	28.9	68.5	11.2	20.7	36.5	3.0	0.3	3.8	7.7	0.3	28.0	16.5	11.5	5.0	0.2	2.4	1.8	5.0
	13歳	100.0	34.8	8.0	19.7	8.1	-	0.9	3.3	25.2	65.2	8.8	23.0	33.4	3.0	0.4	4.1	7.2	0.5	23.9	13.8	10.1	4.1	0.3	2.0	1.3	7.1
	14歳	100.0	30.7	4.3	11.4	8.8	0.3	0.3	6.7	37.3	68.9	4.7	18.1	46.1	3.7	...	4.0	7.3	0.1	28.3	16.6	11.7	3.9	0.1	2.8	2.1	4.3
高等学校	計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.2	0.3	3.2	8.6	0.4	31.5	18.9	12.6	6.8	0.1	2.5	1.8	3.5
	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.6	0.4	1.6	5.1	0.0	42.3	25.8	16.4	7.2	0.7	3.9	4.6	5.0
	16歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.5	0.4	3.0	8.7	0.1	36.2	21.6	14.6	6.2	0.7	3.5	4.4	4.6
	17歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.6	...	1.2	3.8	-	44.8	28.3	16.6	7.9	0.6	3.5	5.0	5.6
17歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.7	0.3	0.6	2.7	-	46.1	27.8	18.3	7.5	0.9	4.7	4.5	4.9	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核検査の対精象	結核	心疾患	心電図	蛋白検査	尿糖検査	その他の疾病・異常			
		計	喪失歯数	むし歯(う歯)				せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	そ疾病の他異常
				計	処置歯数	未処置歯数																
幼稚園	5歳	0.2	0.2	0.2	-	1.0	3.2	1.3	...	0.8	...	0.9	0.7	-	0.7
小学校	計	1.7	1.1	0.1	0.2	1.7	0.3	0.0	-	0.8	2.7	0.4	0.1	2.1	0.1	0.4	6.5
	6歳	2.1	0.1	0.1	0.1	2.0	0.7	-	-	1.1	2.7	-	0.0	2.0	0.2	0.6	5.9
	7歳	1.1	0.9	0.1	0.1	1.5	0.5	-	-	0.7	...	0.3	0.1	2.0	0.1	0.3	5.4
	8歳	1.4	0.9	0.1	0.2	2.1	0.3	-	-	0.8	...	0.2	0.0	1.6	0.1	0.4	6.7
	9歳	1.4	1.0	-	0.1	2.0	0.2	-	-	0.8	...	0.3	0.0	2.3	0.3	0.4	6.0
	10歳	2.4	1.4	0.1	0.1	1.1	0.2	-	-	0.6	...	0.8	0.1	2.2	0.1	0.2	6.8
中学校	計	1.7	2.1	0.1	0.4	1.2	0.2	0.1	-	0.6	...	0.7	0.1	2.4	0.1	0.2	8.2
	12歳	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	2.0	3.3	-	0.2	2.0	0.2	0.0	-	0.7	2.9	0.9	0.1	1.9	0.3	0.1	8.0
	13歳	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	1.7	3.4	-	0.1	1.7	0.1	-	-	0.7	2.9	1.0	0.1	1.5	0.2	0.1	8.1
	14歳	2.2	2.7	-	0.3	2.0	0.1	0.1	-	0.6	...	0.8	0.1	1.6	0.3	-	8.0
高等学校	計	2.0	3.7	-	0.2	2.3	0.2	-	-	0.8	...	0.7	0.1	2.6	0.2	0.3	8.0
	15歳	0.7	1.9	0.0	0.1	1.7	0.4	...	-	0.6	2.5	0.6	0.2	1.5	0.2	-	5.2
	16歳	0.6	2.2	0.1	0.1	2.0	0.5	...	-	0.8	2.5	0.7	0.2	1.3	0.2	-	6.5
	17歳	0.8	2.0	-	0.2	1.4	0.4	0.8	...	0.6	0.2	1.4	0.1	-	4.5
17歳	0.8	1.3	-	-	1.8	0.3	0.4	...	0.5	0.2	1.8	0.3	-	4.5	

- (注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。
2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。